# 10th Class English Notes

# Paragraph Translations

Unit No: 4

# First Aid

### Words / Meanings

ے گیا carried

aspirin بخار اور درد کم کرنے والی 100 redness על حرارت warmth سلجهانا tackle drainage موادبهنا ضروری essential infection تعفن پییدگ complication رہنمائی guideline خراش scrap پی bandage مسلسل continuously resume چرشر وع کرنا نخم wound irritate جلن پیدا کرنا

actual واقعى	antibiotic جراثیم کش	sciss
میل/نجاست dirt	ointment A	Glov
debris ملبه/ مکارے	پلىتر plaster	fluid
tweezers 🕏	shape شکل	sootl
remove tt	enough کافی	sunb
particle فره	فچک دار elastic	sting
reduce گھٹانا/ کی کرنا	sprain موچآنا	
راز/ تشخ کراز/ تشخ	رى كالمكابنانا sling	

scissors قینی Slove دستانه Glove سیال ماده fluid سیال ماده soothing ترام ده sunburn د هوپ میں حجلسا sting د گونک مارنا

### Paragraph # 1

(1) We all need help at times in our lives. Sometimes we may have accidents and we may get hurt. When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us — What is the importance of knowledge of 'First Aid' in crisis management? temporary and immediate help. This timely assistance, comprising simple medical techniques, is most critical to the victims and is, often, life saving. Any lay person can be trained to administer first aid. This First Aid can be carried out using minimal equipment. First aid knowledge ranges from taking care of cuts to deal with an unconscious victim.

ہم سب کو اپنی زندگیوں میں بعض او قات مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھی بھار ہمیں حادثات پیش آسکتے ہیں اور ہم زخمی ہو سکتے ہیں۔جب ہم زخمی ہو جاتے ہیں یا اچانک ہماری طبیعت ناساز ہو جاتی ہے تو ہمیں کسی ایسے فرد کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے جو جانتا ہو کہ کیا کرنا ہے۔ یہ عارضی اور فوری مدد ہوتی ہے۔ آسان طبی طریقوں پر مشتمل ہے بروقت مدد متاثرہ افراد کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اور اکثر جان بچانے والی ہوتی ہے۔ کسی بھی عام شخص کو ابتدائی طبی امداد دینے کی تربیت دی جاسکتی ہے۔ یہ ابتدائی طبی امداد میں زخموں کی مگہداشت سے لے کر بے ہوش زخمی سے نیٹنے تک کا علم شامل ہے۔

#### **CUTS AND SCRAPES**

Handling minor accidents at home or on the road develops a sense of crisis management. This may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence. Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room. Yet proper care is essential to avoid infection or other complications. Following guidelines can help you to handle crisis and take care of all.

2

# زخم اور معمولی خراشیں

گھریاسڑک پر ہونے والے معمولی حادثات سے نیٹنا ہنگا می حالات کو سنجالنے کا شعور پیدا کر تاہے۔ یہ لو گول کو غیر متوقع ہنگا می صور تحال سے اعتاد کے ساتھ نیٹنے کے لئے تیار کر سکتا ہے۔ معمولی زخمول اور خراشول کی صورت میں شعبہ حادثات میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تاہم عفونت ( جراثیم زدگی) اور دوسری پیچید گیوں سے بیچنے کے لئے مناسب احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ مندر جہذیل ہدایات ہنگامی صورت حال سے نیٹنے اوران تمام کا خیال رکھنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔

• Stop the bleeding: Minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own. If they don't, apply gentle pressure with a clean cloth or bandage. Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds and if possible elevate the wound. Don't keep checking to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume. If blood spurts or continues flowing after continuous pressure, seek medical assistance.

## خون بہنے کورو کنا:

عام طور پر معمولی زخموں اور خراشوں کی صورت میں خون بہناخو دبخو دڑک جانا ہے۔اگرایسانہ ہو تو نرمی سے صاف کیڑے یا پٹی سے ہاکاساد ہاؤ ڈالیں۔ بیس سے تیس سیکنڈ تک مسلسل د ہاؤڈالے رکھیں۔

اورا گرممکن ہو توزخم والے جھے کواونچار تھیں۔ بار بارمت دیکھیں کہ خون بہناڑ کا ہے یا نہیں کیونکہ ایسا کرنے سے خون کاوہ لو تھڑا خراب ہوسکتا ہے جارینی جگہ بدل سکتا ہے جس سے خون کاد و بارہ بہناشر وع ہوسکتا ہے۔اگر مسلسل دیاؤ کے باوجو دیھی خون بہتار ہے توطبی امداد کے لیے رجوع کریں۔

Clean the wound: Rinse out the wound with clean water. To clean the area around the wound, use soap and a washcloth. But soap can irritate the wound, so try to keep it out of the actual wound. If dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles. If debris still remains, see your doctor. Thorough cleaning reduces the risk of infection and tetanus.

# زخم كوصاف كرين:

صاف پانی سے زخم کود ھوئیں۔ زخم کے ارد گرد کے جھے کی صفائی کے لیے صابن اور صاف کیڑااستعمال کریں۔ لیکن صابن زخم میں سوزش پیدا کر سکتا ہے لہذااسے اصل زخم والی جگہ سے دورر کھنے کی کوشش کریں۔ اگرزخم کی صفائی کے بعد گندگی یامٹی کے ذرات رہ جائیں توالکوحل سے صاف کی ہوئی چٹی کی مددسے ان اجزاء کوہٹادیں۔ اگر پھر بھی گندگی رہ جائے تو آپ اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ مکمل صفائی عفونت (جراثیم زدگی) اور تشنج کے خدشے کو کم کردیتی ہے۔

 Apply an antibiotic: After you clean the wound, apply a thin layer of an antibiotic cream or ointment to help keep the surface moist. The products don't make the wound heal faster, but they can help your body's natural healing process work fast. Certain ingredients in some ointments can cause a mild rash in some people. If a rash appears, stop using the ointment.

# جراثيم كش دوالگائين:

زخم کی صفائی کے بعداس کی سطح کوئم رکھنے کے لیے جراثیم کش کریم یامر ہم کی ہلکی سی تہد لگائیں۔ یہ ادویات زخم کو جلد مند مل نہیں کر تیں۔ لیکن سی تہد لگائیں۔ یہ ادویات زخم کو جلد مند مل نہیں کر تیں۔ لیکن سی خارش کا بیہ آپ کے جسم کے قدرتی صحت یابی کے عمل کو تیز کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ پچھ مر ہموں میں موجود بعض اجزاء پچھ لوگوں میں ہلکی سی خارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر خارش ظاہر ہو تو مر ہم کا استعمال بند کر دیں۔

 Cover the wound: Bandages can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out. After the wound has healed enough to make infection unlikely, exposure to the air will speed wound healing.

# زخم كو دُهانپ كرر كين:

پٹیاں زخم کوصاف رکھنے اور نقصان دِ ہ ہیکٹیریاسے بچانے میں معاون ہو سکتی ہیں۔جب زخم اتنا بھر جائے کہ اس میں عفونت کاخد شہرنہ رہے تواس کو ہوا میں کھلار کھنے سے اس کے مند مل ہونے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔

Change the dressing: Change the dressing at least daily or whenever
it becomes wet or dirty. If you are allergic to the adhesive used in most
bandages, switch to adhesive-free dressings or sterile gauze held in
place with paper tape, gauze roll or a loosely applied elastic bandage.
These supplies generally are available at pharmacies.

پٹی کم از کم روزانہ بدلیں یاجب تبھی یہ گیلی یا گندی ہو جائے۔اگر آپ پٹیوں میں استعال ہونے والے چپکنے والے موادسے تنگ آ جائیں تو بغیر چپکنے والے موادسے تنگ آ جائیں تو بغیر چپکنے والی پٹیاں استعال کریں۔ یہ اشیاءعام طور والی پٹیاں استعال کریں اور شیم سے پاک جالی دار پٹی کاغذی ٹیپ کی مددسے لگائیں۔ جالی دار پٹی یاڈ ھیلی کچکدار پٹی کااستعال کریں۔ یہ اشیاءعام طور پر فار میسی (ادویات والی د کانوں) پر دستیاب ہوتی ہیں۔

 Watch for signs of infection: See your doctor if the wound is not healing or you notice any redness, increasing pain, drainage, warmth or swelling.

تعفن کی علامات پر نظرر تھیں:

ا گرزخم مندمل نہ ہور ہاہو یاآپ کوئی سرخی، بڑھتا ہوادر د،رسنا (مواد کا نکلنا ) بخاریاسوجن دیکھیں تواپیخے معالج سے ملیں۔

## Paragraph # 3

#### **FIRST AID KIT**

- (3) Every office, factory, home and school should have an accessible first-aid box with the following recommended basic contents:
- 1. First Aid Book

Clearly explains how to handle the basic problems.



3


ابتذائي طبتى امداد والاذبه

ہر دفتر ، کارخانہ ،گھر اور سکول میں تجویز کر دہ بنیادی اشیاء پر مشتمل قابلِ دستر س ابتدائی طبتی امداد والا ڈبہ ہو ناچا ہیے جس میں مندر جہذیل اشیاء ہونی چاہیں۔

> 1 ابتدائی طبی امداد کی کتاب اس میں واضح طور پر بنایا گیاہے کہ بنیادی مسائل سے کیسے نبٹنا ہے۔

#### 2. Band-aids (Plasters)

Band aids or Sticking plasters are good for dressing small wounds. They come in all shapes and sizes for fingers, legs, and anywhere



else you might get little cuts. Make sure the Band aid is big enough to cover the wound, if not you should use a dressing instead.

#### 2پلستر

پلستریاچینے والے پلستر چھوٹے زخموں کی پٹی کے لئے اچھے ہوتے ہیں۔وہ انگلیوں،ٹانگوں اور کوئی بھی جگہ جہاں آپ کو معمولی سازخم آ جائے اس کے لئے تمام اشکال اور جسامت کے ہوتے ہیں۔اس بات کو یقینی بنائیں کہ امدادی پٹیاں اتنی بڑی ہوں کہ بیرزخم کوڈھانپ سکیں۔اگرایسانہ ہو تو آپ اس کی بجائے پٹی استعال کریں۔

#### 3. Elastic Bandages

The elastic bandages are good for wrapping sprained joints or making a sling in the case of a broken arm.



3 کیکدار پٹیاں

موچدار جوڑوں کولپیٹنے یاٹوٹے ہوئے بازوکے لیے لٹکن بنانے کے لئے کچک داریٹیاں اچھی ہوتی ہیں۔

#### 4. Gauze and Adhesive Tape

Gauze pads or rolls are cloth pads that are placed directly on a wound to protect and control bleeding (for larger cuts and scrapes). You will need adhesive tape to keep the gauze in place.

In an emergency, a clean cloth, hand towel, clean tee-shirt can be used to cover the wound.



## 4 جالى دار اور چيكنے والى شيپ

جالی دار پیڈزیارول کپڑے کی گدیاں ہوتی ہیں جوزخم (بڑے زخموں اور خراشوں کے لیے) کی حفاظت اور خون کے بہاؤ کوروکنے کے لیے براہ راست زخم پررکھی جاتی ہیں۔

جالی دار پٹی کوا پن جگہ پر رکھنے کے لیے آپ کو چیکنے والی ٹیپ کی ضرورت پڑے گی۔ ناگہانی صورت میں ایک صاف کیڑا ( گلوزی) دستی تولیہ ، صاف ٹی شرٹ زخم کوڈھانینے کے لیے استعال کی جاسکتی ہے۔

# 5. Antiseptic Wipes (Alcohol Swabs) and Cotton Wool



6. Safety Pins and Tweezers



#### 7. Scissors

A pair of scissors is needed to cut the tape and gauze.



5 زخموں کوصاف کرنے کے لئے جراثیم کش ادویات (الکوحل ادویات) اور رُوئی

6 حفا ظتی بکسوے اور چیٹی 7 قینچی ٹیپ اور جالی دار کیڑے کو کاٹنے کے لئے قینچی کی ضرورت پڑتی ہے۔

#### 8. Latex Gloves

Latex gloves are always a good idea, especially if you are dealing with body fluids from a stranger.



#### 9. Calamine Lotion

Calamine lotion is used for soothing sunburns and stings.

8 چیننے والے حفاظتی دستانے

چیٹنے والے حفاظتی دستانے کااستعال ہمیشہ ایک اچھاخیال ہو تاہے۔خاص طور پر جب آپ کسی اجنبی کے جسم سے بہنے والے مادے سے نبیٹ رہے ہوں۔

9سكون آورلوشن


سکون آ ورلوشن سورج کے جھلساواور ڈنک لگنے کی صورت میں راحت کے لئے استعال ہوتا ہے۔

## 10. Clinical Thermometer



## 11. Analgesic Tablets

Such as aspirin or paracetamol



10 کلینیکل تھر مامیٹر 11 در د کوختم کرنے والی گولیاں جبیبا کہ اسپرین اور پیراسٹامول