

کرنے کے قابل بناتا ہے۔

61- روٹر (Router) سے کیا مراد ہے؟

جواب: روٹر ایک کمیونیکیشن ڈیوائس ہے جو دوسرے آلات کو نیٹ ورک میں شامل کرتا ہے۔ یہ ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک میں ڈیٹا پیکٹ بھیجنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

اہم کثیر الانتخابی سوالات

مندرجہ ذیل کثیر الانتخابی سوالات کے چار ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں۔ درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیں۔

1- ایک کمپیوٹر نیٹ ورک دو یا دو سے زیادہ _____ کا باہمی ربط ہے۔

- (A) پرنٹرز
(B) مانیٹرز
(C) کمپیوٹرز
(D) ہارڈ ڈسکس

2- ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ _____ کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے۔

- (A) ماؤس
(B) کی بورڈ
(C) سٹوریج ڈیوائس
(D) ٹرانسمیشن میڈیا

3- مندرجہ ذیل میں سے کون سا مواصلاتی آلہ ہے؟

- (A) ماؤس
(B) موڈیم
(C) مانیٹر
(D) پرنٹر

4- دوسرے آلات کو پیغامات، ڈیٹا یا معلومات بھیجنے کے لیے کون سا آلہ استعمال ہوتا ہے؟

- (A) بھیجنے والا آلہ (Sending Device)
(B) وصول کرنے والا آلہ (Receiving Device)
(C) مواصلاتی آلہ (Communication Device)
(D) ان پٹ آلہ (Input Device)

5- مندرجہ ذیل میں سے کون سا نیٹ ورک نسبتاً چھوٹے علاقے تک محدود ہے؟

- (A) Internet
(B) WAN
(C) MAN
(D) LAN

6- WAN میں 'W' کا مطلب ہے۔

- (A) Width
(B) Wire
(C) Wide
(D) Whole

7- مندرجہ ذیل میں سے کون سا طاقتور کمپیوٹر ہے جو نیٹ ورک سے منسلک کمپیوٹر یا آلات کو مختلف قسم کی خدمات فراہم کر کے پورے نیٹ ورک کی سہولت دیتا ہے؟

- (A) سرور
(B) کلائنٹ
(C) پرنٹل کمپیوٹر
(D) لیپ ٹاپ

- 8- مندرجہ ذیل میں سے کون سا توسیع کارڈ (Expansion Card) ہے جو کمپیوٹر کو نیٹ ورک سے منسلک کرنے کے قابل بناتا ہے۔
- (A) Network Interface Card (B) وی جی اے کارڈ (VGA Card)
(C) فیکس کارڈ (Fax Card) (D) ساؤنڈ کارڈ (Sound Card)
- 9- مندرجہ ذیل میں سے کون سی تاریکی ایک قسم ہے جس کے درمیان میں ایک تاری ہوتی ہے اور اس کے اوپر چاروں طرف موصل (ڈھانپا ہونا) ہے جو کہ تاری کے گرد ایک ڈھال ہے۔
- (A) فائبر آپٹک (Fiber Optic) (B) یو ٹی پی (UTP)
(C) ایس ٹی پی (STP) (D) کوآکسل کیبل (Coaxial Cable)
- 10- مندرجہ ذیل میں سے کون سا میڈیا میڈیا ہے؟
- (A) یو ٹی پی کیبل (B) ایس ٹی پی کیبل
(C) فائبر آپٹک کیبل (D) کوآکسل کیبل
- 11- کمپیوٹر کی نیٹ ورک ایک نیٹ ورک صارف کو فائل شیئر کرنے میں مدد دیتی ہے۔
- (A) فائل شیئرنگ (B) اپلیکیشن شیئرنگ
(C) ہارڈ ویئر شیئرنگ (D) انٹرنیٹ کنکشن شیئرنگ
- 12- یوزرز (صارف) آلہ (ڈیوائسز) دکھاتے ہیں جیسے پرنٹرز، کمپیوزر، ہارڈ ڈسک آلات وغیرہ۔
- (A) فائل شیئرنگ (B) اپلیکیشن شیئرنگ
(C) ہارڈ ویئر شیئرنگ (D) انٹرنیٹ کنکشن شیئرنگ
- 13- اپلیکیشن کو نیٹ ورک پر شیئر کیا جاسکتا ہے کہلاتا ہے؟
- (A) فائل شیئرنگ (B) اپلیکیشن شیئرنگ
(C) ہارڈ ویئر شیئرنگ (D) انٹرنیٹ کنکشن شیئرنگ
- 14- نیٹ ورک کا گھریلو دفتر میں استعمال _____ کہلاتا ہے۔
- (A) اپلیکیشن شیئرنگ (B) فائل شیئرنگ
(C) یوزر کیونیکیشن (D) عام انٹرنیٹ کنکشن شیئرنگ
- 15- نیٹ ورک یوزر کو نئے گروپ میں ای میل اور آلات کے لحاظ سے بات چیت (مواصلات) کی اجازت دیتا ہے۔
- (A) اپلیکیشن شیئرنگ (B) فائل شیئرنگ
(C) یوزر کیونیکیشن (D) سنو رنج کی صلاحیت میں اضافہ
- 16- یہ ایک ایسا عمل ہے جو سکیور کے ذریعہ فراہم کردہ سرور (server) تک رسائی حاصل کرتا ہے۔
- (A) کلائنٹ (Client) (B) کلائنٹ سورس (Client Source)
(C) سرور (Server) (D) کوئی نہیں (None)
- 17- یہ کمپیوٹرز کے درمیان وسائل شیئر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
- (A) سسٹم (B) نیٹ ورک
(C) ہارڈ ویئر (D) سافٹ ویئر

- 18- یہ ڈیٹا منتقل (transmission) کرنے کا موڈ (mode) ہے۔
 Simple (B) Duplex (A)
 Full Simplex (D) Half Simplex (C)
- 19- یہ کمپیوٹرز فن تعمیر کی ایک قسم ہے۔
 Peer to Point (B) Peer to Peer (A)
 Client to Client (D) Server Point (C)
- 20- ایک نیٹ ورک جو ایک عمارت میں کمپیوٹرز کو ملاتا ہے۔
 MAN (B) WAN (A)
 CAN (D) LAN (C)
- 21- انٹرنیٹ اس کی بہترین مثال ہے۔
 WAN (B) LAN (A)
 CAN (D) MAN (C)
- 22- MAN کا مطلب ہے۔
 Mobile Area Network (B) Main Area Network (A)
 Major Area Network (D) Metropolitan Area Network (C)
- 23- اسے اینالاگ سگنل کو ڈیجیٹل سگنل میں تبدیل کرنے کے طور پر جانا جاتا ہے۔
 Mudulation (B) Demodulation (A)
 Transmission (D) Communication (C)
- 24- اسے ڈیجیٹل سگنل سے اینالاگ سگنل میں تبدیلی کے طور پر جانا جاتا ہے۔
 Modulation (B) Demodulation (A)
 Transmission (D) Communication (C)
- 25- اس ٹپالوجی میں ٹرانسمیشن لائن نیٹ ورک کے مرکز میں رکھی جاتی ہے۔
 Star (B) Ring (A)
 Mesh (D) Bus (C)
- 26- یہ ٹپالوجی مہنگی اور انسٹال کرنا مشکل ہے۔
 (Star) سٹار (B) (Mesh) میش (A)
 (Ring) رینگ (D) (Bus) بس (C)
- 27- یہ سب سے تیز رفتار مواصلاتی لائن ہے۔
 DSL (B) CDMA (A)
 ISDN (D) 4G (C)

- 28 یہ کمپیوٹر نیٹ ورک میں ایک مرکزی کمپیوٹر ہے۔
 Client (B) Point (A)
 Peer (D) Server (C)
- 29 CDMA میں D کا مطلب ہے۔
 Distribute (B) Division (A)
 Duplex (D) Dial (C)
- 30 اس کنکشن میں ٹیلی فون لائن مصروف رہتی ہے۔
 ISDN (B) DSL (A)
 CDMA (D) Dial up (C)
- 31 Simplex Mode میں ڈیٹا حرکت کرتا ہے۔
 (Both direction) (A)
 مختلف وقت میں دونوں سمت (Both direction in different time) (B)
 بیک وقت دونوں سمت میں (Both direction simultaneously) (C)
 ایک سمت میں (One direction) (D)
- 32 کیونیکیشن میں ایک entity نیٹ ورک پر بھیجی جاتی یا وصول کی جاتی ہے، کہلاتی ہے:
 (B) ڈیٹا (A)
 ڈیوری (D) پروٹوکولز (C)
- 33 اس مواصلات میں فزیکل ٹرانسمیشن میڈیم کا استعمال ہوتا ہے۔
 ریڈیو (B) وائرلیس (A)
 کیبل ٹی وی (D) سیٹلائٹ (C)
- 34 یہ ایک مسلسل سگنل جس میں مقدار (quantity) تبدیل ہوتی رہتی ہے۔
 اینالاگ سگنل (B) ڈیجیٹل سگنل (A)
 گرین سگنل (D) ٹریفک سگنل (C)
- 35 یہ قواعد کا ایک سیٹ ہے جو ڈیٹا کیونیکیشن پر حکمرانی کرتا ہے۔
 پیغام (B) ٹرانسمیشن میڈیم (A)
 ٹائم لائن (D) پروٹوکولز (C)
- 36 یہ ایک ڈیٹا ٹرانسمفر موڈ ہے جس میں ڈیٹا ایک ہی رفتار سے بھیجا اور وصول کیا جاتا ہے۔
 Asynchronous transmission (B) Wireless transmission (A)
 Synchronous transmission (D) Wire-based transmission (C)
- 37 یہ ایک تیز رفتار اور مہنگی کیبل ہے۔
 Twisted Pair (B) Fiber Optic (A)

- Twisted Optic (D) Coaxial (C)
 میڈیم جس میں سگنلز کیبل یا تار کے ذریعے موصول ہوتے ہیں وہ ہے: -38
- Unguided Media (B) Guided Media (A)
 Global Media (D) Local Media (C)
 رفتار جس کے ساتھ ڈیٹا منتقل ہوتا ہے ————— کہلاتا ہے۔ -39
- Noise (B) Data Rate (A)
 Signal to noise ratio (D) Bandwidth (C)
 ایسا ڈیٹا ٹرانسمیوڈ (Data Transfer Mode) جس میں سگنلز کریکٹر ہائی کریکٹر بھیجے جاتے ہیں ————— کہلاتا ہے۔ -40
- Asynchronous Transmission (B) Wire-based transmission (A)
 Wireless Transmission (D) Synchronous Transmission (C)
 ایکسٹرومیکینیٹک ویوز (لہریں) کی فریکوئنسی 1GHZ سے 300GHZ ہوتی ہے۔ -41
- Infrared Wave (B) Radio Wave (A)
 Satellite wave (D) Microwave (C)
 یہ ٹرانسمیشن کی خرابی (Impairment) میں سے ایک ہے۔ -42
- Attenuation (B) Timelines (A)
 Accuracy (D) Protocols (C)
 اس تکنیک کا استعمال سگنلز کی طاقت بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ -43
- Distortion (B) Amplification (A)
 Attenuation (D) Cross Talk (C)
 اس قسم کے آلات ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹرز کے ساتھ جوڑنے (ملانے) کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ -44
- Output devices (B) Input devices (A)
 Communication devices (D) Storage devices (C)
 یہ آلہ ڈیٹا کے پیکٹ کو فلٹر کرتا ہے اور اسے نیٹ ورک پر بھیجا جاتا ہے۔ -45
- Router (B) Modem (A)
 Network Card (D) Switch (C)
 مائیکرو پروسیسر ٹرانسمیشن کو آکسل کیبل اور فائبر آپٹک ————— کی مثالیں ہیں۔ -46
- communication limbs (B) modems (A)
 ring network (D) gateways (C)
 سیٹلائٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ استعمال ہونے والا آلہ جو یہ یقینی بناتا ہے کہ مضبوط آؤٹ گونگ سگنلز کمزور آنے والے سگنلز کے ساتھ انٹرفیس نہیں کرتا ہے ————— کہلاتا ہے۔ -47
- transponder (B) microwave (A)

- modem (D) cable (C)
 -48 Modulation کی قسم جو سگنل کی اونچائی کو تبدیل کرتی ہے اسے کہتے ہیں۔
 phase (B) frequency (A)
 prephase (D) amplitude (C)
 -49 موڈیم کس نے ایجاد کیا؟
 DEC (B) IBM (A)
 Apple Computer Inc. (D) AT & T Information System (C)
 -50 فون لائنوں پر بھیجنے کے لیے کمپیوٹر یا ٹرمینل کے ذریعہ تیار کردہ سگنل کو تبدیل کرنا ہوگا:
 analog signals (B) modems (A)
 microwave (D) digital signals (C)
 -51 آن لائن نظام کے لیے لاجیکل سکیورٹی بنیادی طور پر _____ اور اجازت کوڈ (authorization code) کے ذریعہ حاصل کی جاتی ہے۔
 Passwords (B) MIS (A)
 None (D) Tactical (C)

جوابات

(C)	-6	(D)	-5	(A)	-4	(B)	-3	(D)	-2	(C)	-1
(C)	-12	(A)	-11	(C)	-10	(D)	-9	(A)	-8	(A)	-7
(B)	-18	(B)	-17	(A)	-16	(C)	-15	(D)	-14	(B)	-13
(B)	-24	(A)	-23	(C)	-22	(B)	-21	(C)	-20	(A)	-19
(C)	-30	(A)	-29	(C)	-28	(C)	-27	(A)	-26	(C)	-25
(D)	-36	(C)	-35	(B)	-34	(D)	-33	(A)	-32	(D)	-31
(B)	-42	(C)	-41	(B)	-40	(A)	-39	(A)	-38	(A)	-37
(C)	-48	(B)	-47	(C)	-46	(C)	-45	(D)	-44	(A)	-43
						(B)	-51	(B)	-50	(D)	-49

(Exercise)

مشق

- 3.1 کثیر الانتخابی سوالات
- 1 IPv4 ایڈریس _____ بائرنری نمٹس سے بنتا ہے۔
- 31 (i) 29 (ii) 32 (iii) 30 (iv)
- 2 روٹنگ ایسا عمل ہے جس میں ایک آلے سے ڈیٹا لے کر دوسرے آلے کو مختلف _____ پر بھیجا جاتا ہے۔
- (i) چینل (ii) نیٹ ورک (iii) پاتھ (iv) ایریا
- 3 DHCP _____ کا مخفف ہے۔