

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پتھن سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔ جوابی کاپی کے دونوں اطراف اس سوالیہ پرچہ پر مطبوعہ PAPER CODE درج کر کے اس کے مطابق دائرے پُر کریں، غلطی کی صورت میں تمام ترمذہ داری طالب علم پر ہوگی۔ انک ریسیور یا سفید فلیوڈ کا استعمال ممنوع ہے۔

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

(D)	(C)	(B)	(A)	QUESTIONS	Q-1
باڈی Body	ریٹرن ٹائپ Return type	آرگومنٹس Arguments	اریز Arrays	فکشن کو پاس کی گئی قیمتیں _____ کہلاتی ہیں: The values passed to a function are called _____	1.
ایکسپریشنز Expressions	پیرامیٹرز Parameters	آرگومنٹس Arguments	کانسٹنٹس Constants	فکشن کو بطور ان پٹ دی گئی قیمتوں کو وصول کرنے کے لیے ان میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ Which of the following are used to receive the values passed to the function as Input?	2.
مجموعہ Collection	متغیر Variable	جار Jar	باکس Box	_____ کو کانسٹینٹس محفوظ کرنے کے لیے ایک مرتبان سمجھا جاسکتا ہے _____ can be thought of as a container to store constants.	3.
ہیڈر فائل Header file	فکشن Function	لائبریری Library	ذخیرہ / مطلوب لفظ Keyword	C scanf پر دیگر امگ لینگویج میں _____ ہے scanf is a --- in C programming language.	4.
/a/	'a'	"a"	"here"	ان میں سے کون سا کرکٹر C لینگویج میں درست ہے۔ Which of the following is a valid character:	5.
آرای Array	ٹریورسنگ Traversing	تکراروں Iterations	فیصلوں Decisions	کنڈیشنل لاوجک _____ میں مدد دیتی ہے Conditional logic helps in _____	6.
()	{ }	" "	[]	if میں کنڈیشن دینے کیلئے کونسی علامت استعمال کرتے ہیں۔ Which symbol is used by if to enter the condition.	7.
1-100	0-100	0-99	1-99	اگر ارے کا سائز 100 ہے۔ تو انڈیکسز کی رینج _____ ہوگی If the size of an array is 100, the range of indexes will be _____	8.
10	9	1	0	How many times the word "PAKISTAN" will be printed by the loop. لوپ کے ذریعے لفظ "پاکستان" کتنی بار پرنٹ کیا جائے گا۔ for (int x=0; x<10; x++) { printf("PAKISTAN"); }	9.
کسٹم میڈ فکشن Custom made function	یوزر ڈیفائنڈ فکشن User-defined function	کمرشل فکشن Commercial function	بلٹ ان فکشن Built-in function	"C" لینگویج میں پہلے سے بنائے گئے فکشن کہلاتے ہیں The pre-defined function of C language are called	10.

BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION SARGODHA

Key of MCQ's for the Subject of Computer Sc Class 10th Group 2nd Matric Examination Year 2022

Paper Code: 7832

S.#.	Correct Option	Correct Answer
1	C	منقہ
2	C	فیکشن
3	C	'a'
4	A	فیصلوں
5	D	()
6	B	0-99
7	D	10
8	A	بلٹ ان فیکشن
9	B	آرگپو منٹس
10	C	پیرا میٹرز
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Paper Code: 7834

S.#.	Correct Option	Correct Answer
1	B	آرگپو منٹس
2	C	پیرا میٹرز
3	C	منقہ
4	C	فیکشن
5	C	'a'
6	A	فیصلوں
7	D	()
8	B	0-99
9	D	10
10	A	بلٹ ان فیکشن
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Paper Code: 7836

S.#.	Correct Option	Correct Answer
1	A	بلٹ ان فیکشن
2	B	آرگپو منٹس
3	C	پیرا میٹرز
4	C	منقہ
5	C	فیکشن
6	C	'a'
7	A	فیصلوں
8	D	()
9	B	0-99
10	D	10
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Paper Code: 7838

S.#.	Correct Option	Correct Answer
1	D	()
2	B	0-99
3	A	بلٹ ان فیکشن
4	B	آرگپو منٹس
5	C	پیرا میٹرز
6	C	منقہ
7	C	فیکشن
8	C	'a'
9	A	فیصلوں
10	A	10
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		