

## باب #5 ڈیزائننگ ویب سائٹ

س 1: HTML کیا ہے، یہ کیوں استعمال ہوتی ہے؟

ج: HTML ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کا مخفف ہے۔ یہ ایک سادہ سی کمپیوٹر لینگویج ہے۔ جو کہ ویب سائٹس بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ HTML کو سمجھنے کے لیے دو عناصر کو سمجھنا پڑتا ہے 1- ہائپر ٹیکسٹ، 2- مارک اپ لینگویج۔

س 2: ہائپر ٹیکسٹ سے کیا مراد ہے؟

ج: ہائپر ٹیکسٹ وہ الفاظ ہیں جو کسی لنک سے جڑے ہوں۔ اس لنک پر کلک کرنے سے ہم ایک صفحہ سے دوسرے صفحہ پر جا سکتے ہیں۔

س 3: مارک اپ لینگویج سے کیا مراد ہے؟

ج: وہ لینگویج جس میں بہت سارے ٹیگز استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں کوڈ لکھنے کے لیے ٹیگز استعمال کیے جاتے ہیں۔

س 4: HTML میں ویب پیج بنانے کا طریقہ لکھیں؟

ج: 1- ٹیکسٹ ایڈیٹر یا Notepad کو چلائیں، 2- HTML کا کوئی کوڈ لکھیں، 3- اب اس کو .html یا .htm کی ایکسٹینشن سے محفوظ کریں، 4- اپنا ویب پیج دیکھنے کے لیے اس محفوظ فائل پر ڈبل کلک کریں۔

س 5: HTML میں کتنی طرح کے ٹیگز Tags استعمال ہوتے ہیں؟

ج: HTML میں دو طرح کے ٹیگز استعمال ہوتے ہیں۔ 1- ہئیر ڈیٹیلز، 2- سٹولر ٹیگز۔

س 6: ہئیر ڈیٹیلز سے کیا مراد ہے؟

ج: HTML میں زیادہ تر ہئیر ڈیٹیلز استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ٹیگز سٹارٹ ٹیگل اور اینڈ ٹیگل پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جن کے درمیان ٹیکسٹ یا مواد ہوتا ہے۔ مثلاً <p>.....</p>

س 7: سٹولر ٹیگل کیا ہوتے ہیں؟

ج: کچھ ٹیگلز کے کلوزنگ یا اینڈنگ ٹیگل نہیں ہوتے۔ یہ ٹیگل سٹولر ٹیگل کہلاتے ہیں۔ مثلاً <Br>

س 8: HTML ٹیگلز کی خصوصیات سے کیا مراد ہے۔ انہیں کہاں لکھا جاتا ہے؟

ج: ٹیگلز کی خصوصیات کو ان کے ایٹری بیوٹ Attribute یعنی خصوصیات کہا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی ٹیگل کے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ہر خاصیت کو ایک مناسب قیمت دی جاتی ہے۔ مثلاً <p align="center">

س 9: ویب پیج کے اہم حصے بیان کریں؟

ج: ایک ویب پیج بنیادی طور پر <html> ٹیگل سے شروع ہوتا ہے اور </html> ٹیگل پر ختم ہوتا ہے۔ یہ ٹیگل سب سے اوپر ہوتا ہے۔ ویب پیج پر دو اہم ٹیگلز ہوتے ہیں۔ 1- ہیڈ ٹیکسٹ، 2- باڈی ٹیکسٹ۔

س 10: ہیڈ ٹیکسٹ بیان کریں؟

ج: یہ ٹیکسٹ عام طور پر ویب پیج کے ٹائٹل، سٹائل اور ڈاکیومنٹ کے متعلق معلومات دیتا ہے۔ یہ ٹیکسٹ <head> کے ٹیگل سے شروع اور </head> پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے اندر ٹائٹل ٹیگل استعمال ہوتا ہے۔ جو <title>.....</title> پر مشتمل ہوتا ہے۔

س 11: باڈی ٹیکسٹ سے کیا مراد ہے؟

ج: باڈی ٹیکسٹ میں درحقیقت ایک ویب پیج کا اصل مواد ہوتا ہے۔ جو کہ اس پیج پر جانے والے صارف دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ٹیگل <body> سے شروع ہوتا ہے اور </body> پر ختم ہوتا ہے۔

س 12: ایک پروگرام کا ڈھانچہ لکھیں؟

<html>

<head>

<title>Welcome to class 9</title>

</head>

<body> Contents of my web page is here

</body>

</html>

س 13: ہیرا گراف لکھنے کے لیے کونسا ٹیگل استعمال ہوتا ہے؟

ج: ٹیگل <p> ایک ہیرا گراف کے شروع میں لکھا جاتا ہے۔ اور </p> ایک ہیرا گراف کے اختتام پر لکھا جاتا ہے۔

س 14: لائن بریک کرنے کے لیے یا نئی لائن کے لیے کونسا ٹیگل استعمال ہوتا ہے؟

ج: ٹیگل <br> نئی لائن پر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً

<p>This is <br>a page</P>

س 15: وقفہ یا سپیس دینے کے لیے کونسا ٹیگل استعمال کیا جاتا ہے؟

ج: HTML میں تصویر لگانے کے لیے `<img>` ٹیگ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ایٹری بیوٹ میں `width,height` بھی دی جاتی ہے۔ مثلاً `<imgsrc="xyz.jpg">`

س25: ویب پیج پر بیک گراؤنڈ اور فار گراؤنڈ کھینچ کر کیسے لگایا جاتا ہے؟

ج: ٹیگ `<body>` کا ایٹری بیوٹ `bgcolor` ویب پیج کی بیک گراؤنڈ کو مختلف رنگ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح `<body>` کا ایٹری بیوٹ `text` ہے جسے فار گراؤنڈ کھینچ کر تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً `<body bgcolor="red" text="white">`

س26: ویب پیج کی بیک گراؤنڈ پر تصویر کیسے لگائی جاتی ہے؟

ج: ٹیگ `<body>` کا ایک ایٹری بیوٹ `background` ویب پیج کے بیک گراؤنڈ پر تصویر لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً `<body background=picture.jpg">`

س27: ہائپر لنک سے کیا مراد ہے؟

ج: ہائپر لنک ایک آئی کون Icon یا ایک تصویر یا ٹیکسٹ ہو سکتا ہے۔ جس پر کلک کیا جائے تو یہ ایک پیج سے آپ کو دوسرے پیج پر لے جائے۔ اس کے لیے `<a>` ٹیگ استعمال ہوتا ہے۔

س28: ویب پیج پر ہائپر لنک کیسے لگایا جاتا ہے؟

ج: ویب پیج میں ٹیگ `<a>` ہائپر لنک لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم ایٹری بیوٹ `href` استعمال کرتے ہیں۔ جو کسی ویب پیج کا ایڈریس ہوتا ہے۔

`<a href=http://www.google.com></a>`

س29: تصویر پر ہائپر لنک کیسے لگایا جاتا ہے؟

ج: ہم ایک تصویر کو بھی ہائپر لنک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے `<a>` کے اندر ہمیں ٹیگ `<img>` استعمال کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً

`<a href=http://www.google.com></a>`

س30: اینکر سے کیا مراد ہے؟

ج: اینکر آپ کو ایک ویب پیج کے کسی ایک حصے سے دوسرے حصے تک لے جاتا ہے۔ یہ بھی ٹیگ `<a>` کا ہی ایک ایٹری بیوٹ ہے۔

س31: ٹیبل بنانے کے لیے کون سے ٹیگ استعمال ہوتے ہیں؟

ج: ہم HTML میں ٹیگ `<table>` کی مدد سے ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ اس ٹیبل کی ہر قطار کو `<tr>` ٹیبل ہیڈر کو `<th>` اور اسی طرح ٹیبل ڈیٹا یا سیل کو ٹیگ `<td>` کی مدد سے بنایا جاسکتا ہے۔

س32: کال سپین سے کیا مراد ہے؟

ج: ایک سیل کو ایک سے زیادہ میلز تک پھیلانے کے لیے ہم ٹیبل کے ایٹری بیوٹ `colspan` کا استعمال کرتے ہیں۔

ج: اگر ہم پیراگراف میں ایک سے زیادہ وقفہ یا سپیس دینا چاہتے ہیں تو `&nbsp;` استعمال کرتے ہیں۔

س16: ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ لگانے کے لیے کونسا ٹیگ استعمال ہوتا ہے؟

ج: HTML میں ہیڈنگ کو `<H1>` سب سے بڑی اور اہم ہیڈنگ اور `<H6>` سب سے چھوٹی اور کم اہمیت والی ہیڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً `<H1>.....</H1>`

س17: ٹیکسٹ فارمیٹنگ ٹیگز کا استعمال لکھیں؟

ج: ٹیگ فونٹ `<font>` ٹیکسٹ کے لیے فونٹ سائز یا کولر منتخب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور سائز بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ مثلاً `<font color="red"size="5"face="verdena">-----</font>`

س18: بولڈ، انڈر لائن اور ترچھا کرنے کے ٹیگز لکھیں؟

ج: `Bold=<B>...</B>`، `Underline=<U>...</U>`،

`Italic=<I>...</I>`

س19: لسٹ کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟

ج: بعض اوقات ہمیں معلومات لسٹ کی شکل میں فراہم کرنا ہوتی ہیں۔ جیسا کہ مضامین کی لسٹ، اساتذہ کی لسٹ وغیرہ۔ اس کی درج ذیل اقسام ہیں۔ 1۔ بے ترتیب / ان آؤر لسٹ، 2۔ ترتیب وار / آؤر لسٹ، 3۔ وضاحتی / ڈیفینیشن لسٹ، 4۔ نیسٹڈ لسٹ۔

س20: بے ترتیب یا ان آؤر لسٹ بنانے کا طریقہ لکھیں؟

ج: ان آؤر لسٹ بنانے کے لیے ہم ٹیگ `<ul>` اور `</ul>` کا استعمال کرتے ہیں۔ ہر آئیٹم کو ٹیگ `<li>` سے لکھتے ہیں۔

س21: ترتیب وار یا آؤر لسٹ بنانے کے لیے کونسا ٹیگ استعمال ہوتا ہے؟

ج: ایک ترتیب وار لسٹ `<ol>` سے شروع اور `</ol>` پر ختم ہوتی ہے۔ لسٹ آئیٹم کے لیے `<li>` استعمال ہوتی ہے۔

س22: وضاحتی / ڈیفینیشن لسٹ بنانے کے لیے ٹیگ لکھیں؟

ج: ہم ٹیگ `<dl>` اور `</dl>` کو استعمال کرتے ہوئے وضاحتی لسٹ بناتے ہیں۔ `<dt>` کو استعمال کرتے ہوئے ٹرمز لکھتے ہیں۔ اور `<dd>` کو استعمال کرتے ہوئے ٹرمز کی وضاحت کرتے ہیں۔

س23: نیسٹڈ لسٹ سے کیا مراد ہے؟

ج: کسی لسٹ میں آئیٹم کی اپنی لسٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو ہم نیسٹڈ لسٹ کہیں گے۔ یہ اس وقت کارآمد ہوتی ہے جب ایک آئیٹم کے لیے ایک سے زیادہ آپشنز ہوں۔

س24: تصویر لگانے کے لیے کونسا ٹیگ استعمال ہوتا ہے؟

س 33: روپین سے کیا مراد ہے؟

ج: اگر ہم ایک قطار کو ایک سے زائد قطاروں تک پھیلانا چاہتے ہوں۔ تو اس مقصد کے لیے ہم ٹیبل کا ایٹری بیوٹ "rowspan" استعمال کرتے ہیں۔

س 34: سامنے دیا گیا ٹیبل بتائیں؟

First name	Last name	Age
Ali	Ahmad	50
Usman	Ali	60

<table>

<tr>

<th>First name</th><th>Last name</th><th>Age</th>

</tr>

<tr>

<td>Ali</td><td>Ahmad</td><td>50</td>

</tr>

<tr>

<td>Usman</td><td>Ali</td><td>60</td>

</tr>

</table>

### مشق

س 7: HTML ڈاکیومنٹ میں ---- قسم کی ہیڈنگز ہوتی ہیں۔			
1(iv)	6(iii)	5(ii)	4(i)
س 8: ---- ٹیگ مواد کو ٹیبل کی شکل میں دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔			
th(iv)	tr(iii)	table(ii)	td(i)
س 9: ایک ہائپر لنک کو ہم ---- پر لگاتے ہیں۔			
(i) تصویر	(ii) ٹیکسٹ	(iii) دونوں i اور ii	(iv) کوئی بھی نہیں
س 10: باڈی ٹیگ ---- کو ایک ویب پیج کی ہیک گراؤنڈ پر تصویر لگانے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔			
bg(i)	background(ii)	bgimg(iii)	ii اور i دونوں (iv)

س 1: ایک لسٹ جو کہ اپنے اندر ایک اور لسٹ رکھ سکتی ہے کہلاتی ہے؟			
(i) آڈر لسٹ	(ii) ان آڈر لسٹ	(iii) نیسٹڈ لسٹ	(iv) ڈیفینیشن لسٹ
س 2: HTML کوڈ ایک ---- لیٹگونج نہیں ہے۔			
(i) پروگرامنگ	(ii) مارک اپ	(iii) دونوں i اور ii	(iv) کوئی بھی نہیں
س 3: ویب پیج کو ---- کا استعمال کرتے ہوئے بنایا یا تبدیل کیا جاسکتا ہے۔			
Notepad++(i)	Notepad(ii)	Text Edit(iii)	All(iv)
س 4: ایک HTML عنصر عام طور پر ---- ٹیگز پر مشتمل ہوتا ہے۔			
start(i)	End(ii)	Start+End(iii)	کوئی بھی نہیں (iv)
س 5: اپنے اندر میٹا ڈیٹا رکھتا ہے؟			
<body>(i)	<head>(ii)	<title>(iii)	<html>(iv)
س 6: ایک HTML پیج کو محفوظ کرنے کے لیے ہم ---- ایکسٹینشن استعمال کرتے ہیں۔			
htm(i)	html(ii)	ii اور i (iii)	دونوں (iv)